

2025版



**专注研发生产IVD/POCT/实验室耗材**

佛山市宇洋医疗器械有限公司

Foshan Yuyang Medical Instrument Co., Ltd.

地址:佛山市南海区里水镇科胜路1号B栋五层

网址: [www.nhyuyang.com](http://www.nhyuyang.com)

邮箱: [sales03@nhyuyang.com](mailto:sales03@nhyuyang.com)



公司官网



公众号

# ABOUT US

## 关于我们

佛山市宇洋医疗器械有限公司成立于2009年，坐落在粤港澳大湾区生物科技产业集群城市佛山。公司占地面积15000平方米，十万级洁净车间1500平方米，在职员工约200人，技术工程师团队30余人。宇洋是一家集研发、生产和销售一体的一次性医疗耗材、体外诊断耗材、实验室耗材的高新技术企业，拥有多项国家产品结构技术专利，公司生产的产品主要应用于IVD/POCT快速检测，如新冠、登革热等传染病、毒品、食品安全等领域的快速检测。

宇洋一直秉承“创新驱动、质量至上、用心服务”的公司理念，以客户定制和自主品牌双驱动为发展方针，依靠多年的行业经验，强大的技术研发团队，已为国内外多家知名生物医药厂商提供OEM和ODM服务。同时公司不断拓展自有品牌产品线的深度和广度，加强国际合作交流，以优质产品，一流服务，赢得了客户的广泛认可。目前公司和国内外两百多家客户达成了合作关系，涵盖上市医药生物企业，科研机构、检测机构、高校、医院、政府机构等，宇洋将一如既往的为全球合作伙伴提供优质产品和技术解决方案，成为全球领先的体外诊断及实验室耗材优质供应厂商。

15000m<sup>2</sup>  
占地面积

1500m<sup>2</sup>  
洁净车间

30+  
研发团队

500+  
合作客户



ISO 13485



CE证书



ISO 9001



一次性末梢采样器专利



# 佛山市宇洋医疗器械有限公司

## FOSHAN YUYANG MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD



### 愿景

Vision

以客户为中心  
致力于成为生物  
医疗行业最值得  
信赖的合作伙伴!



### 使命

Mission

坚守行业  
工匠本色  
专业服务!



### 核心价值观

Core Value

技术驱动  
持续改善  
精益求精!

## PARTNERS

合作伙伴



## 质控实验室



## GMP十万级洁净车间



## 规范作业



坚守  
行业

工匠  
本色

创造  
价值

# CONTENTS 目录

### 01 定量采样器 01-09

- 平盖采样器 ..... 01-02
- 尖盖采样器 ..... 03-04
- 稀释液瓶 ..... 05-06
- 手柄式采样器 ..... 07-09

### 02 定量移液管 10-14

- 定量吸滴采样器 ..... 10-12
- 手推式采样器 ..... 13-14

### 03 试剂卡壳 15-29

- 单联短卡 ..... 16-18
- 二联短卡 ..... 19
- 三联短卡 ..... 20-21
- 四联/五联/六联 ..... 22
- 单联长卡 ..... 23-28
- 二联/三联长卡/芯片卡 ..... 29

### 04 离心管 30-33

- 离心管 ..... 31
- 微量离心管 ..... 32-33

### 05 保存管 34-38

- 可立底保存管 ..... 35
- 按压可立底保存管 ..... 36
- 微量保存管 ..... 37
- 研磨保存管 ..... 38

### 06 冻存管 39-40

- 一次性锥底冻存管 ..... 39
- 一次性圆底冻存管 ..... 40

### 07 抽提管 41-46

- 一次性按压盖抽提管 ..... 42
- 一次性折断型抽提管 ..... 42
- 一次性双耳连盖抽提管 ..... 42
- 一次性滴量加长抽提管 ..... 42
- 一次性滴量短款抽提管 ..... 42
- 唾液采集器 ..... 43-46

### 08 采便管 47-48

- 一次性采便抽提管 ..... 48
- 一次性滴量短款抽提管 ..... 48
- 采便取样器 ..... 48

### 09 PCR耗材 49-50

- 96深孔板 ..... 50
- 磁棒套 ..... 50
- PCR8连管 ..... 50

### 10 滴瓶 51-52

- 定量滴液瓶 ..... 52

### 11 其他 53-54

- 反应杯 ..... 53
- 一次性使用宫颈采样刷 ..... 54

# 01 定量采样器

QUANTITATIVE BLOOD  
SAMPLE COLLECTOR



## 产品特点:

- 采样瓶可预装稀释液。
- 可与其他试验器械配套使用。
- 用于定量采血取样，上样快速，取样量精准。
- 尖盖设计，用于刺穿铝箔，防止溅液，便于操作。
- 准精确度控制在5%以内，根据不同的要求可定制。
- 结构简单，操作方便，快速准确，数据稳定，性能可靠，残留量少。
- 可提供2μL、3μL、4μL、5μL、8μL、10μL、15μL、20μL、30μL、40μL、50μL、60μL、80μL、100μL。

## 定量采样器

QUANTITATIVE BLOOD  
SAMPLE COLLECTOR



平盖单管采样器





平盖双管采样器



平盖三管采样器

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量采样器	YC02-2μL	平盖单管采样器	2μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC02-3μL		3μL	
	YC02-4μL		4μL	
	YC02-5μL		5μL	
	YC02-8μL		8μL	
	YC02-10μL		10μL	
	YC02-20μL		20μL	
	YC02-30μL		30μL	
	YC02-40μL		40μL	
	YC02-50μL		50μL	
	YC02-60μL		60μL	
YC02-80μL	80μL			
YC02-100μL	100μL			
定量采样器	YC03-15μL	平盖双管采样器	15μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC03-20μL		20μL	
	YC03-25μL		25μL	
定量采样器	YC04-30μL	平盖三管采样器	30μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC04-40μL		40μL	
	YC04-50μL		50μL	



尖盖单管采样器



尖盖双管采样器



尖盖三管采样器






YCX01




YCL01

单位:mm



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量采样器	YC08-2μL	尖盖单管采样器	2μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC08-3μL		3μL	
	YC08-4μL		4μL	
	YC08-5μL		5μL	
	YC08-8μL		8μL	
	YC08-10μL		10μL	
	YC08-20μL		20μL	
	YC08-30μL		30μL	
	YC08-40μL		40μL	
	YC08-50μL		50μL	
	YC08-60μL		60μL	
	YC08-80μL		80μL	
	YC08-100μL		100μL	
定量采样器	YC09-15μL	尖盖双管采样器	15μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC09-20μL		20μL	
	YC09-25μL		25μL	
定量采样器	YC10-30μL	尖盖三管采样器	30μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC10-40μL		40μL	
	YC10-50μL		50μL	

产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量采样器	YCX01-5μL	一次性刺穿型采样器	5μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YCX01-8μL		8μL	
	YCX01-10μL		10μL	
	YCX01-15μL		15μL	
	YCX01-25μL		25μL	
	YCX01-30μL		30μL	
	YCX01-40μL		40μL	
定量采样器	YCL01-50μL	一次性大容量采样器	50μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YCL01-60μL		60μL	
	YCL01-70μL		70μL	
	YCL01-80μL		80μL	
	YCL01-100μL		100μL	



B1-1



D3-1



E1-1



F1-1






G1-1






Z1-1

单位:mm



单位:mm



产品类型 产品型号 产品名称 规格 包装

稀释液瓶 B1-1 一次性可立圆底稀释液瓶 1.3ML 1000个/包,10000个/箱

稀释液瓶 D3-1 一次性可立平底稀释液瓶 1.5ML 1000个/包,10000个/箱

稀释液瓶 E1-1 一次性可立平底稀释液瓶 1.5ML 1000个/包,10000个/箱

产品类型 产品型号 产品名称 规格 包装

稀释液瓶 F1-1 一次性可立平底稀释液瓶 2.0ML 1000个/包,10000个/箱

稀释液瓶 G1-1 一次性可立平底稀释液瓶 3.0ML 1000个/包,10000个/箱

稀释液瓶 Z1-1 一次性可立锥形底稀释液瓶 1.3ML 1000个/包,10000个/箱

# 手柄式采样器

HANDY BLOOD COLLECTOR



## 产品特点:


- 设计灵活,便于操作。
- 可以和0.6mL微量离心管配套使用。
- 用于定量采血取样,上样快速,取样量精准。
- 准精确度控制在5%以内,根据不同的要求可定制。
- 可提供2μL、3μL、4μL、5μL、10μL、20μL、30μL、40μL、50μL。

## 产品特点:


- 设计灵活,手感舒适。
- 长柄设计,手感舒适,可深管中采样。
- 用于定量采血,取样,上样快速,取样量精准。
- 准精确度控制在5%以内,根据不同要求可定制。
- 结构简单,操作方便,快速准确,数据稳定,性能可靠。

# 手柄式采样器

HANDY BLOOD COLLECTOR



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量采样器	YC05-3μL	手柄式采样器A	3μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC05-4μL		4μL	
	YC05-5μL		5μL	
定量采样器	YC06-8.5μL	手柄式采样器B	8.5μL	1/20/25/30/40/50个每袋
定量采样器	YC06-10μL	手柄式采样器C	10μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC06-20μL		20μL	
	YC06-30μL		30μL	
	YC06-40μL		40μL	
	YC06-50μL		50μL	
定量采样器	YC06-10μL	手柄式采样器D	10μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC06-15μL		15μL	
	YC06-20μL		20μL	
	YC06-25μL		25μL	
	YC06-30μL		30μL	





YKB01



YCB02

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量采样器	YKB01	大手柄式采样器	5μL 10μL 15μL 20μL 30μL	1/20/25/30/40/50个每袋
定量采样器	YCB02	加长式手柄式采样器	10μL	1/20/25/30/40/50个每袋

## 02 定量移液管 QUANTITATIVE TRANSFER TUBE



### 产品特点:

- 可操作性优越于传统的巴氏吸管。
- 用于定量采血, 取样, 上样快速, 取样量和转移量精准。
- 一次一滴准精确度控制在5%以内, 根据不同的要求可定制。
- 结构简单, 操作方便, 快速准确, 数据稳定, 性能可靠, 残留量少。
- 可提供2μL、3μL、4μL、5μL、10μL、20μL、30μL、40μL、50μL、60μL、80μL、100μL。

# 吸滴采样器

QUANTITATIVE TRANSFER TUBE



YC11-2μL



YC11-10μL







YC11-20μL



YC12-30μL

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量移液管	YC11-2μL	一次性微量吸滴采样器	2μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC11-3μL		3μL	
	YC11-4μL		4μL	
	YC11-5μL		5μL	
	YC11-10μL		10μL	
	YC11-20μL		20μL	
定量移液管	YC12-30μL	一次性大容量吸滴采样器	30μL	1/20/25/30/40/50个每袋
	YC12-40μL		40μL	

# 双定量吸滴采样器

DOUBLE QUANTITATIVE TRANSFER TUBE



## 产品特点:

- 准精确度控制在5%以内, 根据不同要求可定制。
- 用于定量采血, 取样, 上样快速, 取样量和转移量精准。
- 采用双容量设计, 可采集小容量和大容量, 根据不同要求可定制。
- 结构简单, 操作方便, 快速准确数据稳定, 数据稳定, 性能可靠, 残留量少。

产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量移液管	YCD01	一次性双定量功能移液吸管	40μL	1/20/25/30/40/50个每袋
			20-75μL	
			5-75μL	
			10-60μL	
			10-75μL	
			10-80μL	

# 定量移液管

QUANTITATIVE TRANSFER TUBE




## 产品特点：

- 精确分配较小的全血容量。
- 准精确度控制在5%以内，根据不同的要求可定制。
- 用于定量采血，取样，上样快速，取样量和转移量精准。
- 结构简单，操作方便，快速准确，数据稳定，性能可靠，残留量少。
- 可提供10 $\mu$ L、15 $\mu$ L、20 $\mu$ L、30 $\mu$ L、40 $\mu$ L、50 $\mu$ L、60 $\mu$ L、70 $\mu$ L、75 $\mu$ L、80 $\mu$ L、100 $\mu$ L。

# 手推式采样器

QUANTITATIVE TRANSFER TUBE



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
定量移液管	YCS01-10 $\mu$ L	一次性定量手推杆式采样器	10 $\mu$ L	1/20/25/30/40/50个每袋
	YCS01-15 $\mu$ L		15 $\mu$ L	
	YCS01-20 $\mu$ L		20 $\mu$ L	
	YCS01-30 $\mu$ L		30 $\mu$ L	
	YCS01-40 $\mu$ L		40 $\mu$ L	
	YCS01-60 $\mu$ L		60 $\mu$ L	
	YCS01-70 $\mu$ L		70 $\mu$ L	
	YCS01-75 $\mu$ L		75 $\mu$ L	
	YCS01-80 $\mu$ L		80 $\mu$ L	
	YCS01-100 $\mu$ L		100 $\mu$ L	



### 产品特点：

- 装配弯曲变形小于0.3mm。
- 精准卡位加工，卡位间距误差0.05mm内。
- 装配吻合度高，装配段差可做到0.1mm内。
- 可根据客户需求增加丝印、镭雕、喷码等工艺。
- 采用了高强度环保材料，高度吻合装配，精准卡位加工，为检测试剂条的全自动装配、稳定精准上样提供强有利保障。



YKD01-1






YKD01-2



YKD01-3

单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联短卡	YKD01-1	70*19mm	61.1*3.0mm	14.2*2.7mm	上盖500个/袋 5000个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱
单联短卡	YKD01-2	70*19mm	61.1*3.0mm	14.2*2.7mm	上盖500个/袋 6500个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱
单联短卡	YKD01-3	70*19mm	61.1*3.0mm	14.2*2.7mm	上盖500个/袋 5000个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱



YKD01-4



YKD01-5



YKD01-6






YKD01-7





YKD01-8

单位:mm



单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联短卡	YKD01-4	70*20mm	60.9*3.0mm	14.2*2.7mm	上盖500个/袋 5000个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱
单联短卡	YKD01-5	70*20mm	60.9*3.0mm	14.2*2.7mm	上盖500个/袋 6500个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱
单联短卡	YKD01-6	70*20mm	60.9*4.0mm	13.5*3.6mm	上盖500个/袋 5000个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱

产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联短卡	YKD01-7	70*20mm	60.3*4.0mm	12.0*3.6mm	上盖500个/袋 5000个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱
单联短卡	YKD01-8	70*20mm	60.7*4.0mm	14.0*3.6mm	上盖500个/袋 6500个/箱 下盖500个/袋 5000个/箱



YKD02-1



YKD02-2




YKD02-3



YKD02-4



YKD03-1




YKD03-2




YKD03-3

单位:mm



单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
二联短卡	YKD02-1	70*28mm	60.8*2.8mm	15.5*2.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱
二联短卡	YKD02-2	70*28mm	60.8*3.0mm	15.5*2.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱
二联短卡	YKD02-3	70*32mm	60.5*3.0mm	17*2.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱
二联短卡	YKD02-4	70*32mm	60.5*4.0mm	17*3.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱

产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
三联短卡	YKD03-1	70*40mm	60.5*3.0mm	15.5*2.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱
三联短卡	YKD03-2	70*40mm	60.5*2.8mm	15.5*2.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱
三联短卡	YKD03-3	70*40mm	60.5*3.0mm	15.5*2.7mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱



YKD03-4



YKD03-5



YKD04-1



YKD04-2






YKD05-1






YKD06-1

单位:mm



单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
三联短卡	YKD03-4	71*40mm	60.7*3.0mm	17.3*2.7mm	上盖450个/袋 2250个/箱 下盖450个/袋 2250个/箱
三联短卡	YKD03-5	70*40mm	60.5*3.7mm	15.5*3.5mm	上盖500个/袋 2500个/箱 下盖500个/袋 2500个/箱
四联短卡	YKD04-1	70*40mm	60.4*3.0mm	15.5*2.6mm	上盖450个/袋 2250个/箱 下盖450个/袋 2250个/箱

产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
四联短卡	YKD04-2	71*50mm	60.7*3.0mm	16*2.7mm	上盖450个/袋 2250个/箱 下盖450个/袋 2250个/箱
五联短卡	YKD05-1	70*56mm	60.3*4.0mm	18*3.5mm	上盖450个/袋 2250个/箱 下盖450个/袋 2250个/箱
六联短卡	YKD06-1	76.5*57.5mm	60.7*3.0mm	16*2.7mm	上盖450个/袋 2250个/箱 下盖450个/袋 2250个/箱



YKC01-1



YKC01-2





YKC01-3





YKC01-4

单位:mm



单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联长卡	YKC01-1	100*16mm	80.3*4.0mm	16.0*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-2	100*16mm	80.3*4.0mm	16.0*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱

产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联长卡	YKC01-3	100*16mm	78.1*3.0mm	14.9*2.6mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-4	100*16mm	80.7*4.0mm	16.0*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱



YKC01-5



YKC01-6



YKC01-7



YKC01-8




YKC01-9




YKC01-10

单位:mm



单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联长卡	YKC01-5	100*16mm	80.3*4.0mm	18.8*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-6	105.4*16mm	79.5*4.0mm	15.3*3.6mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-7	100*16mm	78.1*3.8mm	18.4*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱

产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联长卡	YKC01-8	100*16mm	78.2*4.0mm	16.4*4mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-9	100*16mm	78.9*4.0mm	18*3.8mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-10	100*16mm	78.9*4.0mm	20*3.8mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱




YKC01-11



YKC01-12



YKC01-13




YKC01-14




YKC01-16

单位:mm




单位:mm




产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联长卡	YKC01-11	99*20mm	80.5*4.0mm	19*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-12	100*16mm	78.8*4.0mm	20*3.7mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-13	100*18mm	80.3*3.5mm	20*3.3mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱

产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
单联长卡	YKC01-14	100*16mm	80.3*3.5mm	16*3.2mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
单联长卡	YKC01-16	100*14mm	74.2*4.0mm	19*3.6mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱



单位:mm



产品名称	产品型号	规格	卡槽尺寸	窗口尺寸	包装
二联长卡	YKC02-1	100*27mm	78.9*4.0mm	18*3.8mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖400个/袋 3600个/箱
二联长卡	YKC02-2	100*27mm	78.9*4.0mm	20*3.8mm	上盖500个/袋 4500个/箱 下盖500个/袋 4500个/箱
三联长卡	YKC03-1	100*36mm	80.4*4.0mm	16*3.7mm	上盖300个/袋 2400个/箱 下盖300个/袋 2400个/箱
芯片卡壳 (不含芯片)	YKX01	18.4*19mm	/	/	上盖450个/袋 2250个/箱 下盖450个/袋 2250个/箱



产品特点:

- 耐受温度范围:-80~121℃。
- 单手可操作,易旋管盖,密封性好。
- 管体原料采用聚丙烯,符合USP Class VI标准。
- 15ML、50ML离心管可承受高达12000xg离心力。
- 管体黑色刻度线清晰,带有白色书写区域。方便记录。
- 负压密封测试:通过-60KPa持续10分钟后无爆盖无泄漏现象。



产品特点:

- 耐受温度范围:-80~121℃。
- 尖底,管壁光滑,液体残留少,取样方便。
- 管壁有磨砂书写区,方便记录;刻度线清晰。
- 棕色避光效果好,尤其适用于对光敏感物质。
- 管体原料采用聚丙烯,符合USP Class VI标准。
- 0.6ML、1.5ML离心管可承受高达21000xg离心力。
- 负压密封测试:通过-60KPa持续10分钟后无爆盖无泄漏现象。
- 按压式平盖设计,易于打开和关闭,更加符合人体工程学设计,密封性好。



YGL01-15ML



YGL01-50ML



YGL02-0.6ML



YGL02-1.5ML





YGL03-0.6ML







YGL03-1.5ML

单位:mm



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
离心管	YGL01-15ML	锥底离心管A	15ML	可以	25个/袋 500个/箱
离心管	YGL01-50ML	锥底离心管B	50ML	可以	25个/袋 500个/箱

产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
微量离心管	YGL02-0.6ML	平盖离心管	0.6ML	可以	500个/袋 5000个/外箱
微量离心管	YGL02-1.5ML	平盖离心管	1.5ML	可以	500个/袋 5000个/外箱
微量离心管	YGL03-0.6ML	凹盖离心管	0.6ML	可以	500个/袋 5000个/外箱
微量离心管	YGL03-1.5ML	凹盖离心管	1.5ML	可以	500个/袋 5000个/外箱




YGL04-0.6ML

YGL04-1.5ML

YGL05-0.5ML

YGL05-2.0ML

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
微量离心管	YGL04-0.6ML	双扣离心管	0.6ML	可以	500个/袋 10000个/外箱
微量离心管	YGL04-1.5ML	双扣离心管	1.5ML	可以	500个/袋 10000个/外箱
微量离心管	YGL05-0.5ML	单扣离心管	0.5ML	可以	500个/袋 10000个/外箱
微量离心管	YGL05-2.0ML	单扣离心管	2.0ML	可以	500个/袋 10000个/外箱

# 05 保存管 SAMPLE TUBE



## 产品特点:

- 耐受温度范围:-80~60℃。
- 锥形底部设计便于倾倒,减少残留。
- 管体透明,无刻度,可视度好,可立底。
- 2mL、5mL、10mL、30mL四种规格可选。
- 管体原料采用聚丙烯,符合USP Class VI标准。
- 螺旋口密封,独特的结构设计和制造工艺,防止漏液。
- 适用范围广,可用于多种生物样本的采集、储存和转运。
- 负压密封测试:通过-60KPa持续10分钟后无爆盖无泄漏现象。



YGB01-2ML



YGB01-5ML



YGB01-10ML



YGB01-30ML






YGB02-4ML






YGB02-5ML

单位:mm



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
保存管	YGB01-2ML	可立底保存管	2ML	可以	盖1000个/袋 16000个/外箱 管500个/袋 7000个/外箱
保存管	YGB01-5ML	可立底保存管	5ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 7000个/外箱
保存管	YGB01-10ML	可立底保存管	10ML	可以	盖500个/袋 6000个/外箱 管150个/袋 1050个/外箱

产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
保存管	YGB01-30ML	可立底保存管	30ML	可以	盖300个/袋 2400个/外箱 管90个/袋 540个/外箱
保存管	YGB02-4ML	按压U形底保存管	4ML	可以	盖1000个/袋 6000个/外箱 管400个/袋 5600个/外箱
保存管	YGB02-5ML	按压可立底保存管	5ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱



YGB04--0.6ML



YGB04--0.8ML



YGB04-2ML






YGB05-2ML





YGB05-5ML

单位:mm



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
保存管	YGB04-0.6ML	微量保存管	0.6ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱
保存管	YGB04-0.8ML	微量保存管	0.8ML	可以	盖500个/袋 6000个/外箱 管150个/袋 1050个/外箱
保存管	YGB04-2ML	微量保存管	2ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱

产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
保存管	YGB05-2ML	研磨保存管	2ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱
保存管	YGB05-5ML	研磨保存管	5ML	可以	盖500个/袋 6000个/外箱 管150个/袋 1050个/外箱



### 产品特点：

- 适配自动化。
- 耐受温度范围:-196~121°C。
- 1.2mL、2mL、两种规格可选。
- 管体白色刻度线清晰，带有白色书写区域。方便记录。
- 螺旋口密封，独特的结构设计和制造工艺，防止漏液。
- 负压密封测试:通过-90KPa持续10分钟后无爆盖无泄漏现象。
- 采用医用高纯度聚丙烯，超高刚性增韧材料，耐候性佳，符合USP Class VI标准。






YGD01-1.2ML



YGD02-2.0ML

单位:mm




产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
冻存管	YGD01-1.2ML	一次性锥底冻存管	1.2ML	可以	50个/袋 2000个/箱
冻存管	YGD02-2.0ML	一次性圆底冻存管	2.0ML	可以	50个/袋 2000个/箱

按压式



折断式



易旋式



## 产品特点:

- 可带不同孔径的滤芯。
- 耐受温度范围:-80~60°C。
- 滴管口部尺寸稳定, 确保滴液的准确性。
- 物理性能稳定, 最高耐30次挤压不破裂。
- 三种类型可选, 按压式、折断式、易旋式。
- 可靠地分装各种试剂, 其是移液设备的绝佳替代品。
- 采用透明管设计方便观察, 密封性好, 可配硅胶塞头。
- 负压密封测试:通过-60KPa持续10分钟后无爆盖无泄漏现象。
- 可用于转移15 $\mu$ L-40 $\mu$ L滴液, 一次一滴可准精确度 $\pm$ 5 $\mu$ L(根据不同的要求可定制)。



YGC01-1.5ML


YGC02-2ML

YGC03-2ML

YGC06-3ML

YGC07-1.8ML

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
抽提管	YGC01-1.5ML	一次性按压盖抽提管	1.5ML	可以	盖2000个/袋 12000个/外箱 管1000个/袋 6000个/外箱
抽提管	YGC02-2ML	一次性折断型抽提管	2.0ML	可以	盖1000个/袋 6000个/外箱 管500个/袋 3000个/外箱
抽提管	YGC03-2ML	一次性双耳连盖抽提管	2.0ML	可以	500个/袋 5000个/箱
抽提管	YGC06-3ML	一次性滴量加长抽提管	3.0ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱
抽提管	YGC07-1.8ML	一次性滴量短款抽提管	1.8ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱

# 唾液采集器

SALIVA COLLECTION TUBE

# 唾液采集器

SALIVA COLLECTION TUBE




## 产品特点：

- 原料采用符合USP Class VI标准。
- 适配管体规格1.8mL、3mL、5mL、三种规格可选。
- 采用人体工程学设计,符合人的口型,让采集过程简单轻松。
- 独特设计,全程避免使用者直接接触保存液。
- 唾液采集器上杯(无螺纹)。
- 可适配管径9.5~13.5 mm的收集管使用(根据不同的要求可定制)。



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
唾液采集器	LD01-1.8ML	适配一次性滴量短款抽提管	1.8ML	可以	500/袋
唾液采集器	LD02-5.0ML	适配一次性可立底保存管	5.0ML	可以	500/袋
唾液采集器	LD02-3.0ML	适配一次性采便抽提管	3.0ML	可以	500/袋
唾液采集器	LD02-3.0ML	适配一次性滴量加长款抽提管	3.0ML	可以	500/袋

# 一体式 唾液采集器



## 产品特点:

- 用于样品采集。
- 可与其他试验器械配套使用。
- 滴出量精准可控，根据不同要求可定制。
- 采用人体工程学设计，贴合大众口型，使用舒适。
- 结构简单，操作方便，快速准确，数据稳定，性能可靠。
- 唾液管中可预装封好膜的2ML、3ML稀释液瓶，采集样本后可用刺穿杆刺穿箔膜，让样本与稀释液混合。

# 一体式唾液采集器





YGC08



YGC10

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	包装
抽提管	YGC08-8ML	一次性唾液采集管	8ML	500个/袋 5000个/箱
抽提管	YGC10-8ML	一体式唾液采集器	8ML	500个/袋 5000个/箱





**产品特点:**

- 耐受温度:-80℃~121℃。
- 可最大承受4000g离心力。
- 不破损,不变形。

**产品特点:**

- 耐受温度:-80℃~121℃。



**产品特点:**

- 耐受温度:-80℃~121℃。
- 可最大承受4000g离心力。
- 不破损,不变形。



YSK-96






YSC-08



YSL-08

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌
96深孔板	YSK-96	96深孔板	96孔	可以
磁套棒	YSC-08	磁套棒	/	可以
PCR8连管	YSL-08	PCR8连管	8连	可以

# 10 滴瓶

DROPPING BOTTLE




## 滴瓶

DROPPING BOTTLE

### 产品特点:

- 颜色:透明白色。
- 材质: 滴瓶低密度聚乙烯。
- 瓶盖高密度聚乙烯。
- 可用于转移15 $\mu$ L-40 $\mu$ L滴液。
- 根据不同要求配制颜色做避光滴瓶。
- 密封性好, 操作方便, 快速准确, 数据稳定, 性能可靠。
- 一次一滴准精确度 $\pm 3\mu$ L(根据不同的要求可定制)。



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌	包装
滴瓶	YPD01-5ML	定量滴液瓶	5ML	可以	盖500个/袋 5000个/外箱 管150个/袋 2550个/外箱



YBY01



YBY02

单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌
反应杯	YBY01	反应杯	/	可以
反应杯	YBY02	方形反应杯	/	可以


反应杯采用高透光率聚丙烯制成,化学性能稳定,具有较强疏水性能。主要用于装载试剂溶液与全自动化学发光测定仪配套使用,为测试过程的反应及储存容器。

**产品特点:**

- 高精度模具,高镜面抛光,采用进口电动注塑机全自动化生产,产品一致性、稳定性高。
- 高透明度,透光率>65%。
- 反应区域壁厚均匀,偏差控制在±0.1mm。
- 产品具有极强疏水性能,试剂溶液残留量低。



单位:mm



产品类型	产品型号	产品名称	规格	是否可灭菌
一次性宫颈使用采样刷	YXA01	一次性宫颈使用采样刷	/	可以

**产品用途:**

- 可用于阴道分泌物取样。
- 产品供子宫颈内膜收集细胞用。
- 可用于宫颈脱落细胞形态学检查取样(TCT检测系统中取样用)